

全閉状態



全開状態



分解状態



(仕様)

- ・MODEL: STVN-2-3
- ・全長: 約385L (53st)
- ・材質: SUS304ノバイトン
- ・ボディ: IDF3Sヘルール
- ・出口: IDF2Sヘルール
- ・全長: 約385L (53st)
- ・ST-4163

サニーテクノ株式会社

Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133  
〒657-0037 神戸市灘区備後町5丁目3番1-311

tv502a-3



- ST-0044
- ・全長:210L(50st)
  - ・材質:SUS304/テフロン/バイトン
  - ・タンクノズル:IDF1Sヘルール×42L
  - ・ボディ:IDF1. 5Sヘルール
  - ・出口:IDF1Sヘルール

tv-1.5s-2365-2



- ST-2365
- ・全長:260L(45st)
  - ・材質:SUS304/テフロン/バイトン
  - ・タンクノズル:IDF1Sヘルール×35L
  - ・ボディ:IDF1. 5Sヘルール
  - ・出口:IDF1. 5Sヘルール

tv-2.5s-2210-3



- ST-2210
- ・全長:330L(75st)
  - ・材質:SUS304/テフロン/バイトン
  - ・タンクノズル:内径φ47/IDF2. 5Sヘルール×30L
  - ・ボディ:IDF2. 5Sヘルール
  - ・出口:IDF2. 5Sヘルール

2.5S-3173



- ST-3173
- ・全長:575L(130st)
  - ・材質:SUS304/テフロン/バイトン
  - ・タンクノズル:内径φ47. 8/IDF2. 5Sヘルール×40L
  - ・ボディ:IDF2. 5Sヘルール
  - ・出口:IDF2. 5Sヘルール
  - ・ロックナット付

サニーテクノ株式会社

Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133  
〒657-0037 神戸市灘区備後町5丁目3番1-311

STV-CA-02基準

ST-3450-10



(仕様)

- ・全長:283L(41st)
- ・材質:SUS304ノバイトン
- ・ボディ:IDF1. 5Sヘルール
- ・出口:IDF1. 5Sヘルール

ST-3450-20



タンクノズル部(全閉状態)

サニーテクノ株式会社

Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133  
〒657-0037 神戸市灘区備後町5丁目3番1-311

STV-CA-01基準